

DEUTSCH  
2014/15

WELTMEISTERLICHE  
SAUNATECHNIK

GESTERN. HEUTE. MORGEN.

  
**sentiotec**<sup>®</sup>  
WORLD OF WELLNESS



WE DO IT FIRST.  
ABATEC GROUP AG



Official SAUNA **WORLD CUP**  partner

Weltmeisterliche Saunatechnik.  
Gestern. Heute. Morgen.

  
**sentiotec**<sup>®</sup>  
WORLD OF WELLNESS

Dirk van Offel (Saunaweltmeister 2013)





# INHALT

## Allgemein

Key Features	4
Vorwort	5
Produktlinien	6
Garantiebestimmungen	59
Icons Erklärung	59

## sentiotec sauna

Saunasteuerungen	10
Saunaöfen	16
Saunazubehör	26

## Sauna World Cup 35

## hotline sauna

Saunasteuerungen	38
Saunaöfen	40
Saunazubehör	41

## sentiotec infra

Infrarotsteuerungen	44
Infrarotstrahler	46
Wärmeplatten	48
Rückenlehnen	49
Zierblenden	49

## sentiotec steam

Dampfgeneratoren	52
Duftemulsionen	53

## sentiotec emotio

Farblicht & Musik	56
-------------------	----

# „DAS BESONDERE LIEGT IM DETAIL.“



Saunasteuerung mit patentierter Technologie zur **wahlweisen Innen- oder Außenmontage**.



Der marktweit einzige Vollspektrumstrahler in **Weißglas mit Infrarot-A-Filter**.



Herausnehmbarer Anschlusskasten für **einfache Wartung**.



Designorientierte Steuerung mit **einfacher Bedienbarkeit**.



Regulierbare Heizeinstellung für mehr **Energieeffizienz** in den Saunapausen.



2-in-1 Schalter **reduziert die Anzahl der Bedienelemente**.



Elektroniklösung im **Umfeld von Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit**.



**Vollautomatische Abschaltung** schafft Sicherheit bei jedem Saunagang.



Spritzguss aus zwei Materialkomponenten für die **besondere Haptik**.

WELTMEISTERLICHE SAUNATECHNIK. GESTERN. HEUTE. MORGEN.

# „NUR WER BEDÜRFNISSE WIRKLICH VERSTEHT, ERREICHT NACHHALTIGE ZUFRIEDENHEIT.“



Hannes Trinkl (Weltmeister Abfahrtslauf 2001)

Weltmeisterliche Saunatechnik.  
Gestern. Heute. Morgen.

Die **sentiotec** Firmengeschichte ist geprägt von zahlreichen Produktinnovationen, die für ein wohltuendes Saunaerlebnis auf höchstem Niveau sorgen. Nicht umsonst erfreut sich Saunieren mit weltmeisterlicher Technik auch im Spitzensport größter Beliebtheit. Ob zur gezielten Regenerationsförderung nach einem harten Training oder einfach nur zum Entspannen: Ehemalige und zukünftige Weltmeister setzen auf **sentiotec** als einen der europaweit führenden Anbieter von Wellness-Technologie und -Ausstattung.

**sentiotec** bietet mit verschiedenen Produkten überzeugende Lösungen zur Erfüllung individueller Ansprüche: Richtungsweisende Innovationen bis hin zu bodenständiger Technik mit modernen Bedienkonzepten.

Mit hausinterner Entwicklung und Produktion haben wir uns nicht nur als Garant für durchgängig höchste Qualitätsstandards einen Namen gemacht. Vielmehr sind wir in der Lage, Kundenbedürfnisse direkt und schnell umzusetzen.

Markus Wörmanseder  
Geschäftsführer sentiotec GmbH

Handwritten signature of Markus Wörmanseder in black ink.

Dipl.-Ing. Friedrich Niederdorfer, MBA  
Vorstand abatec group AG

Handwritten signature of Friedrich Niederdorfer in black ink.




## sentiotec sauna

Im Spiel mit Design und Komfort entsteht Saunagenuss auf höchstem Niveau. Leistungsstark, funktional und abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden präsentiert **sentiotec** intelligente Lösungen für ein umfassendes Wohlfühl.

## sentiotec infra

Gutes für Körper und Seele. Einfach zurücklehnen und Augen schließen, denn hochwertige Qualität gepaart mit innovativer, technologischer Kompetenz schenkt angenehme Wärme auf der Haut. Starke Leistung für sanfte Entspannung.





## sentiotec steam

Abschalten und Eintauchen in **sentiotec** Dampf. Mit der neuen Anlagen-Generation wird die Auszeit vom Alltag zu etwas Besonderem. Das einfache Bedienkonzept und die hohe Zuverlässigkeit sorgen für pures Vergnügen.

## sentiotec emotio

Mit allen Sinnen genießen – so lautet die Devise. Moderne Technik, elegant verpackt, lädt zum ausgiebigen Entspannen in einzigartiger Atmosphäre – so funktioniert Wellness von morgen.





WELTMEISTERLICHE SAUNATECHNIK. GESTERN. HEUTE. MORGEN.



„DAS GRÖSSTE WUNDER  
DER NATUR IST, DIE KRAFT  
DER ELEMENTE IN EINKLANG  
ZU BRINGEN.“

sentiotec sauna

Saunasteuerungen	10
Saunaöfen	16
Saunazubehör	26

## wave.com4

## BASIS- &amp; FEUCHTEMODUL

Basismodul



9 kW+



4–12 h

Feuchtemodul



3 kW+



Die wave.com4 lässt keine Wünsche offen. Das modulare Leistungsteil bietet alle gängigen Funktionen. Sie entscheiden, wie Ihre Sauna ausgestattet wird – wave.com4 macht's möglich!

**Innovative Technik (Basismodul):**

- Modular erweiterbarer Steuerungsaufbau
- Temperatureinstellung von 30 bis 110 °C (in 1 °C-Schritten)
- Programmierbare Sonderfunktionen, wie z.B. Vorwahlzeit, Laufzeit, Korrekturwerte, ...
- Beleuchtung dimmbar, Phasenanschnitt
- Mehrere Bedienteile können am selben Leistungsteil angeschlossen werden (wave.com4 Bedienteile müssen separat bestellt werden, siehe Seite 11)
- Getrennter Heiz- und Lichtkreis (EN 60335-2-53 & EN 60335-1)
- Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Programmierbare Sicherheitsabschaltung von 4 h (Standard) bis 12 h
- Programmierbare Startautomatik von 1 bis 24 h
- Automatische Fehlererkennung (Fühlerbruch, Fühlerkurzschluss, ...)
- Mehrsprachiges Menü

ACHTUNG: Ofenfühler F1 und Bankfühler F2 müssen separat bestellt werden und sind in zwei verschiedenen Holzfarben erhältlich (hell und dunkel).

**Innovative Technik (Feuchtemodul):**

- Steuerung des Verdampfers
- Temperaturbereich im Feuchtebetrieb 30 bis 70 °C
- Vorwahl der Wunschfeuchte in Prozentschritten (bis 99 %)
- Automatische Temperaturbegrenzung bei Feuchtebetrieb
- Fernaktivierung mittels Spannungssignal
- Automatisches Nachtrocknungsprogramm für Saunainnenraum
- Wassermangelsignalisierung oder Fernstart
- Feuchtemessung mittels Feuchtefühler oder getakteter Feuchte
- Optional: Anschluss eines Banktemperaturfühlers

ACHTUNG: Bankfühler F2 und Feuchtefühler müssen separat bestellt werden und sind in zwei verschiedenen Holzfarben erhältlich (hell und dunkel).

wave.com4

Patentiertes  
Innen- & Außenbedienteil.

BEDIENTEIL BASIS- &amp; FEUCHTEMODUL



Das patentierte Innen- & Außenbedienteil im innovativen wave-Design.

#### Innovative Technik:

- Patentierte Technologie – Montage innerhalb und außerhalb der Sauna möglich
- Flacher Einbau in die Kabine (nur 10 mm sichtbar)
- Temperaturfest bis zu 120 °C
- Übersichtliche Anzeige (große 7-Segment-Anzeige)
- Mehrere Bedienteile (bis zu vier) können am selben Leistungsteil angeschlossen werden
- Einfache Montage mit Standard-Dosenbohrer
- Verschiedene Farb- und Materialvarianten lieferbar
- Digitale Innentemperaturanzeige auf dem Bedienteil
- Ideal für Außensaunen

## A1

## A2

## A3

## SAUNASTEUERUNG



9 kW 6 h

## SAUNASTEUERUNG MIT TIMER

9 kW  
15 kW (A2-15)

## FEUCHTEBETRIEB



9 kW 3 kW



Der Klassiker mit geprüfter Technik und einfacher Bedienung.

**Innovative Technik:**

- Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung
- Temperaturwahl stufenlos regelbar von 40 bis 125 °C
- Temperatur- und Sicherheitsfühler für den Ofen
- Abschaltung bei Fühlerbruch und Kurzschluss
- Heizzeitbegrenzung 6 h
- Optische Fehleranzeige
- Lichtanschluss

Achtung: Die A1 Steuerung wurde speziell für private Saunakabinen entwickelt und ist daher nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.



Das Einstiegsmodell mit digitaler Anzeige und Vorwahlzeit.

**Innovative Technik (zusätzlich zu A1):**

- Optionaler Bankfühler (separate Bestellung erforderlich – dadurch echte Temperaturmessung und Anzeige auf dem Display möglich)
- Digitales Display: Eingabe der Vorwahlzeit (bis 24 h minutengenau)

Achtung: Die A2 Steuerung wurde speziell für private Saunakabinen entwickelt und ist daher nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.



Der einfache Einstieg in die Welt der Kombisteuerungen.

**Innovative Technik (zusätzlich zu A2):**

- Vorwahlzeit in 15-Minuten-Schritten
- Einstellbar Ventilatoranschluss (0 bis 100 %)
- Klimabetrieb, Temperaturwahl 40 bis 65 °C (Dampfgerät max. 3 kW)
- Trocknungsprogramm
- Wassermangelanzeige

Achtung: Die A3 Steuerung wurde speziell für private Saunakabinen entwickelt und ist daher nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.

## Professional B

## Professional C

## SAUNASTEUERUNG



Pro B3: Saunasteuerung mit Verdampfer



Pro C2: Saunasteuerung

**Innovative Technik Pro B2:**

- Intelligenter PI-Regler
- Licht schaltbar (max. 100 W)
- Heizzeitbegrenzung (6/12/18/24 h)
- Vorwahlzeit in 15-Minuten-Schritte
- Hochwertige Longlife-Bauteile
- Phasenrollierung zur Verlängerung der Relaislebensdauer
- Flaches Gehäuse – 4 cm
- Energieeffiziente Elektronik
- Austauschbare Zierblenden optional
- Klemme für Sicherheitsabschaltung
- Ein- oder Zweifühlersystem
- Digitale Temperaturvorwahl
- Temperaturanzeige
- Leistungserweiterung möglich
- Fernstart über potentialfreien Kontakt

**Innovative Technik Pro B3 (zusätzlich zu Pro B2):**

- Maximale Verdampferleistung: 3,5 kW
- Betrieb mit echtem Feuchtfühler oder getaktet (Fühler muss separat bestellt werden)
- Nachrocknungsprogramm
- Digitale Feuchtevorwahl
- Feuchteanzeige (nur mit Feuchtfühler)

**Innovative Technik Pro C2:**

- Intelligenter PI-Regler
- Maximale Schaltlast des Heizsystems: 10,5 kW
- Licht und Lüfter schaltbar und dimmbar (max. 100 W)
- Zusatzausgang schaltbar bis 3,5 kW oder 500 W dimmbar (z.B. für Infrarotstrahler)
- Heizzeitbegrenzung für gewerblichen Einsatz erweiterbar (6/12/18/24 h)
- Hochwertige Longlife-Bauteile
- Phasenrollierung zur Verlängerung der Relaislebensdauer
- Flaches Gehäuse – 4 cm
- Energieeffiziente Elektronik
- Austauschbare Zierblenden optional
- Klemme für Sicherheitsabschaltung
- Ein- oder Zweifühlersystem

- Digitale und minutengenaue Zeitvorwahl
- Digitale Temperaturvorwahl
- Temperaturanzeige
- Fernstart über potentialfreien Kontakt
- Eco-Modus
- Statusausgang
- Leistungserweiterung möglich
- Benutzerprofile

**Innovative Technik Pro C3 (zusätzlich zu Pro C2):**

- Maximale Verdampferleistung: 3,5 kW
- Betrieb mit echtem Feuchtfühler oder getaktet (Fühler muss separat bestellt werden)
- Nachrocknungsprogramm
- Digitale Feuchtevorwahl
- Feuchteanzeige (nur mit Feuchtfühler)

## CV31 / CV41

## CK31 / CK 41

SAUNASTEUERUNG MIT LÜFTER UND TIMER



10,5 kW



6, 12, 18, 24 h

SAUNASTEUERUNG MIT FEUCHTEBETRIEB



10,5 kW



3,5 kW



6, 12, 18, 24 h



CV31: Leistungsteil und Bedienteil in einem Gerät



CV41: Flaches Bedienteil mit separatem Leistungsteil



CK31: Leistungsteil und Bedienteil in einem Gerät



CK41: Flaches Bedienteil mit separatem Leistungsteil

Die Steuerungen für den ambitionierten Anwender und für professionelle Anlagen.

**Innovative Technik:**

- Hohe Lebensdauer durch digitale PI-Regelung
- Digitale Anzeige (Temperatur, Vorwahlzeit, Heizzeit und Uhrzeit)
- Temperatur stufenlos regelbar von 10 bis 110 °C (CV31) bzw. 15 bis 110 °C (CV41)
- Ofenfühler und Übertemperatursicherung (Abschaltung bei Fühlerbruch und Kurzschluss)
- Zweiter Temperaturfühler für die Saunakabine im Lieferumfang
- Heizzeitbegrenzung 6 h (erweiterbar auf 12, 18 und 24 h mit Jumpersatz)
- Einstellbarer Ventilatoranschluss (0 bis 100 %)
- Akustische und optische Fehleranzeige, Einstellungsspeicherung bei Stromausfall
- Fernaktivierung mittels potentialfreien Kontakt (optional)
- Optimal für den öffentlichen Bereich geeignet

Ideal für professionelle und hochwertige Anlagen mit Feuchtebetrieb.

**Innovative Technik (zusätzlich zu CV31/CV41):**

- Umschaltung auf Klimabetrieb, Temperaturwahl von 15 bis 80 °C
- Wahlweise Bankfühler oder Feuchtesensor für die Saunakabine (separate Bestellung)
- Nachtrockenprogramm
- Wassermangelanzeige
- Anschluss von Dampfgeneratoren bis max. 3,5 kW möglich

## sentio pronet

INNOVATIVE WEB-APP FÜR SENTIOTEC PROFESSIONAL SERIE

## Abschaltwippe

SICHERHEIT FÜR IHRE SAUNA



Die Web-App ermöglicht die Steuerung der Sauna an beinahe jedem Ort.

**Innovative Technik:**

- Steuern aller Funktionen der Sauna per Web-App am Smartphone, Tablet-PC oder PC
- Zugriff auf die Saunasteuerung über Heimnetzwerk (LAN) oder Internet (WAN)
- Fernstart & Fernstopp
- Einfache Integration in das bestehende Heimnetzwerk (LAN) oder Aufbau eines drahtlosen Netzwerks (WLAN) mittels optionalem WLAN Router
- Je nach Saunasteuerung Anzeige der aktuellen Temperatur, Feuchte,...
- Geeignet für sentiotec Professional Steuerungen (B, C)

HINWEIS: Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Modulare Abschaltwippe für Saunaöfen.

**Innovative Technik:**

- Sicherheits-Abschaltung für Saunaöfen
- Abschaltung bei Druckbelastung der Wippe (z.B. Handtuch)
- Modularer Aufbau erlaubt den Einsatz für verschiedene Saunaöfen
- Geeignet für Wandmontage über dem Saunaofen
- Erfüllt die Anforderungen für Fernwirken gemäß DIN EN 60335-2-53

# Tower Heater

SAWOTEC SAUNAOFEN



Der Trendsetter für die Saunasaison 2015!  
Der **sentiotec** Tower Heater.

#### Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 3,5 kW bis 24 kW
- Mit externer und integrierter (bis 9 kW) Steuerung erhältlich
- Gleichmäßige Abstrahlung der Wärme in alle Richtungen
- Mild oder kräftig ausgeführter Dampfstoß durch gezielte Wasserzugabe
- Schraubfüße zur optimalen Ausrichtung
- Einfaches Beladen mit Steinen durch Öffnen des mittleren Steinkorbes

Passendes Zubehör auf der gegenüberliegenden Seite.  
Steine müssen separat bestellt werden.



Die große Steinmenge ermöglicht einen perfekten Aufguss, verlängert jedoch die Aufheizzeit.  
Keine Vorwahlzeit bei Modellen mit integrierter Steuerung.

## Wall Tower Heater

## Corner Tower Heater

## Zubehör

## SAWOTEC WANDMODELL

400 V 4,5-9 kW 3-14 m<sup>3</sup> 80-110 kg

## SAWOTEC ECKMODELL

400 V 2,7-12 kW 3-18 m<sup>3</sup> 70-160 kg

## SAWOTEC ZUBEHÖR TOWER HEATER

Zubehör für den  
**sentiotec** Tower Heater.

- Tower Guards – Edelstahl
- Tower Guards –  
Specksteinumrandung
- Tower Rail – Ofenreling

Der Säulenofen ist auch als platzsparendes Wand- und Eckmodell erhältlich.

**Innovative Technik:**

- Saunaofen Leistung: 4,5 kW bis 9 kW
- Mit externer oder integrierter Steuerung erhältlich
- Platzsparend durch Wandmontage
- Gleichmäßige Abstrahlung der Wärme
- Durch gezielte Wasserzugabe im unteren oder oberen Bereich des Ofens lässt sich der Dampfstoß mild oder kräftig ausführen
- Schraubfüße zur perfekten Ausrichtung
- Einfaches Beladen mit Steinen durch Öffnen des mittleren Steinkorbes

Die große Steinmenge ermöglicht einen perfekten Aufguss, verlängert jedoch die Aufheizzeit.  
Keine Vorwahlzeit bei Modellen mit integrierter Steuerung.

**Innovative Technik:**

- Saunaofen Leistung: 2,7 kW bis 12 kW
- Mit externer oder integrierter Steuerung erhältlich
- Gleichmäßige Abstrahlung der Wärme in alle Richtungen
- Durch gezielte Wasserzugabe im unteren oder oberen Bereich des Ofens lässt sich der Dampfstoß mild oder kräftig ausführen
- Schraubfüße zur perfekten Ausrichtung
- Einfaches Beladen mit Steinen durch Öffnen des mittleren Steinkorbes

Die große Steinmenge ermöglicht einen perfekten Aufguss, verlängert jedoch die Aufheizzeit.  
Keine Vorwahlzeit bei Modellen mit integrierter Steuerung.



Qualitativ hochwertige Saunasteine aus Finnland für den perfekten Aufguss.

Wir empfehlen für den Tower Heater finnische Saunasteine (1+2) und finnische Saunasteine rund (3) zu verwenden.

# Cumulus

SAWOTEC SPECKSTEINOFEN



Speckstein und Edelstahl werden beim Cumulus zu einer harmonischen Einheit.

**Innovative Technik:**

- Saunaofen Leistung bis 9 kW
- Innen- und Außenmantel Edelstahl
- Ein Edelstahlkorpus umfasst an der Vorderseite Specksteinelemente
- Inklusive eingelassenen Specksteinschalen für Duftessenzen
- Mit integrierter (NB-Modelle) oder externer Steuerung erhältlich
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe



## Nimbus

SAWOTEC SPECKSTEIN

380–415 V 9 kW 8–14 m<sup>3</sup> 40–50 kg

Der Specksteinofen ist in seiner Form einzigartig und garantiert eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

**Innovative Technik:**

- Saunaofen Leistung 9 kW
- Externe Steuerung
- Specksteinummantelung
- Einzigartiges „weiches“ Raumklima, besonders bei Aufgüssen durch massive Specksteinummantelung
- Geformte Specksteine dienen als Duftschalen
- Schraubfüße zur perfekten Ausrichtung
- Außergewöhnliche Strahlungswärme

## Nimbus combi

SAWOTEC SPECKSTEIN

380–415 V 9 kW 2 kW 8–14 m<sup>3</sup> 40–50 kg

Finnische Sauna und Dampfsauna in einem – mit Specksteinummantelung und Wassermangel-Erkennungssystem.

**Innovative Technik:**

- Saunaofen Leistung bis 9 kW
- Verdampferleistung: 2 kW
- Externe Steuerung
- Außenmantel Speckstein, Metallteile und Verdampfer aus Edelstahl
- Einzigartiges „weiches“ Raumklima, besonders bei Aufgüssen durch massive Specksteinummantelung
- Geformte Specksteine dienen als Duftschalen
- Schraubfüße zur perfekten Ausrichtung
- Heizelement für den Verdampfer liegt unterhalb des Tankes und kommt nicht mit Wasser in Berührung

## Savonia

SAWOTEC EDELSTAHL

380–415 V 9–24 kW 8–42 m<sup>3</sup> 40–100 kg

Savonia ermöglicht das ideale Aufheizen der gesamten Steinmenge sowie größere Aufgüsse.

**Innovative Technik:**

- Saunaofen Leistung: 9 kW - 24 kW
- Externe Steuerung
- Innen- und Außenmantel Edelstahl
- Heizstäbe gehen durch den gesamten Steinkorb
- Steinrost aus Edelstahl
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Schraubfüße zur optimalen Ausrichtung
- ab 21 kW: mehr Heizstäbe mit größerer Oberfläche und somit eine geringere Belastung der Heizstäbe, wodurch eine längere Lebensdauer erzielt wird

## Savonia combi

SAWOTEC EDELSTAHL

380–415 V 10,5–12 kW 2 kW 9–18 m<sup>3</sup> 40–50 kg

Der perfekte Kombiofen für gewerbliche Saunanlagen mit einem Steinfassungsvermögen bis zu 50 kg.

**Innovative Technik:**

- Saunaofen Leistung bis 12 kW; Verdampferleistung: 2 kW
- Externe Steuerung
- Innen- und Außenmantel Edelstahl
- Steinrost aus Edelstahl
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Mit integrierter Wasserstandsanzeige und Wassermangelsystem
- Einfache und schnelle Montage
- Schraubfüße zur optimalen Ausrichtung
- Heizelement für den Verdampfer liegt unterhalb des Tankes und kommt nicht mit Wasser in Berührung

# Hinterwandöfen

Für Ihr ungestörtes  
Saunavergnügen.

EDELSTAHL



Der Hinterwandofen – Intelligenz garantiert  
ein einzigartiges Saunaerlebnis.

## Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 3,5 kW bis 10,5 kW
- Externe Steuerung
- Innen- und Außenmantel Edelstahl
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Patentiertes Hinterwand-Wartungssystem
- 100 % Edelstahl, integrierte Wasserauffangwanne, herausnehmbarer Steinkorb, herausnehmbarer Anschlusskasten
- Abnehmbare Aufgussrinne
- Schlauch und Aufgusschale im Lieferumfang enthalten



## hot.com4 finn

## hot.com4 combi

EDELSTAHL

400 V 9–10,5 kW 8–15 m<sup>3</sup> 25–30 kg

Extrem schnelle Aufheizzeit und heißes Design zeichnen diesen Ofen aus.

**Innovative Technik:**

- Saunaofen Leistung bis 10,5 kW
- Sehr schnelle Aufheizzeit
- Externe Steuerung
- Innen- und Außenmantel Edelstahl
- Steinrost aus Edelstahl
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Platzsparender Einbau (kleine Grundfläche)
- Einfache und schnelle Montage

EDELSTAHL

400 V 6–8 kW 1,5 kW 5–13 m<sup>3</sup> 10–12 kg

Der Hightech-Ofen von **sentiotec** – entnehmbare Wasserbehälter für Ihren perfekten Dampf.

**Innovative Technik:**

- Saunaofen Leistung bis 8 kW
- Verdampferleistung: 1,5 kW
- Externe Steuerung
- Innen- und Außenmantel Edelstahl
- Steinrost aus Edelstahl
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Platzsparender Einbau (kleine Grundfläche)
- Entnehmbare, spülmaschinentauglicher Wasserbehälter sorgt für perfekte Hygiene
- Inklusive Duftschale
- Einfache und schnelle Montage

## Scandia NEXT

SAWOTEC SAUNAOFEN



400 V 4,5-9 kW 3-14 m³ 18-22 kg



Scandia eignet sich für kleine bis mittelgroße Saunakabinen und überzeugt mit großem Steinbehälter.

**Innovative Technik:**

- Saunaofen Leistung: 4,5 kW, 6 kW, 8 kW und 9 kW
- Erhältlich mit externer oder integrierter Steuerung
- Flexible Anbringung der Steuerung (rechts oder links – NB-Modelle)
- Abdeckrahmen und Hitzeschild aus Edelstahl
- Innenmantel und Steinrost aus Aluzink
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Ist auch als Monophasenofen erhältlich
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

Keine Vorwahlzeit bei Modellen mit integrierter Steuerung.

## Scandia NEXT combi

SAWOTEC SAUNAOFEN



400 V 6-9 kW 1-2 kW 5-14 m³ 18-22 kg



Dampfsaunaerlebnis in kompakter und formschöner Bauweise.

**Innovative Technik:**

- Saunaofen Leistung bis 9 kW
- Verdampferleistung bis 2 kW
- Externe Steuerung
- Abdeckrahmen und Hitzeschild aus Edelstahl
- Innenmantel und Steinrost aus Aluzink
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Mit integrierter Wassermangelanzeige
- Einfache und schnelle Montage
- Heizelement für den Verdampfer liegt unterhalb des Tankes und kommt nicht mit Wasser in Berührung
- Inklusive Specksteinschalen für Duftessenzen
- Dampfaustrittsgitter für Kräuter
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

## Mini

## Mini combi

## Mini X (Eckvariante)

## SAWOTEC SAUNAOFEN



220–240 V 2,3–  
380–415 V 3,6 W

1,3–6 m<sup>3</sup> 8–10,5 kg



Volles finnisches Saunavergnügen trotz kleiner Bauform – der Mini.

**Innovative Technik:**

- Saunaofen Leistung bis 3,6 kW
- Erhältlich mit externer oder integrierter Steuerung (NB-Modelle)
- Flexible Anbringung der Steuerung (rechts oder links)
- Steinrost aus Edelstahl
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

Keine Vorwahlzeit bei Modellen mit integrierter Steuerung.

## SAWOTEC KOMBIOFEN



230 V/400 V 3,6 kW

1 kW 2–6 m<sup>3</sup> 8–10,5 kg



Der perfekte Verdampferofen für die kleinsten Saunakabinen mit zuverlässiger Wasserstandsanzeige.

**Innovative Technik:**

- Saunaofen Leistung: 3,6 kW
- Externe Steuerung
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Mit Wassermangelanschluss
- Heizelement für den Verdampfer liegt unterhalb des Tankes und kommt nicht mit Wasser in Berührung
- Inklusive Specksteinschale für Duftessenzen
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

## SAWOTEC SAUNAOFEN



220–240 V 3–3,6 kW  
380–415 V

2–6 m<sup>3</sup> 8–10,5 kg



Mini X ist speziell für die Montage in den Ecken der Saunakabine vorgesehen.

**Innovative Technik:**

- Saunaofen Leistung mit externer Steuerung: 3,6 kW
- Saunaofen Leistung mit integrierter Steuerung: 3,0 kW und 3,6 kW
- Mit externer oder integrierter Steuerung erhältlich
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

Keine Vorwahlzeit bei Modellen mit integrierter Steuerung.



# Thermo- und Hygrometer

## TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSMESSGERÄTE



Thermometer Quadrat  
Art.-Nr. 223-TP



Thermometer Quadrat  
Art.-Nr. 223-TA (Espe)



Thermometer Quadrat  
Art.-Nr. 223-TD (Red Cedar)



Hygrometer  
135 x 135 x 30 mm (B x H x T)  
Art.-Nr. 220-HP



Thermometer  
230 x 230 x 30 mm (B x H x T)  
Art.-Nr. 220-TP



Thermo-Hygrometer Quadrat  
Art.-Nr. 225-THP



Thermo-Hygrometer Quadrat  
Art.-Nr. 225-THA (Espe)



Thermo-Hygrometer Quadrat  
Art.-Nr. 225-THD (Red Cedar)



Thermo-Hygrometer  
225 x 140 mm (B x H)  
Art.-Nr. 221-THP



Thermo-Hygrometer Quadrat, geteilt  
Art.-Nr. 224-THP



Thermo-Hygrometer Quadrat, geteilt  
Art.-Nr. 224-THA (Espe)



Thermo-Hygrometer Quadrat, geteilt  
Art.-Nr. 224-THD (Red Cedar)



Thermo-Hygrometer Espe  
225 x 140 mm (B x H)  
Art.-Nr. 221-THA



Thermo-Hygrometer Red Cedar  
225 x 140 mm (B x H)  
Art.-Nr. 221-THD

# Thermo- und Hygrometer


## TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSMESSGERÄTE



**Thermometer**  
135 x 30 mm (B x T)  
Art.-Nr. 230-TP



**Thermo-Hygrometer**  
125 x 200 mm (B x H)  
Art.-Nr. 241-THP



**Thermometer Quadrat**  
Art.-Nr. 170-TMP



**Thermometer Quadrat**  
Art.-Nr. 170-TMA (Espe)



**Thermometer**  
150 x 180 mm (B x H)  
Art.-Nr. 250-TP



**Hygrometer**  
150 x 180 mm (B x H)  
Art.-Nr. 250-HP



**Thermometer Speckstein**  
130 mm Ø  
Art.-Nr. 290-TR



**Hygrometer Speckstein**  
130 mm Ø  
Art.-Nr. 290-HR



**Thermo-Hygrometer**  
Basic Version  
225 x 125 mm (B x H)  
Art.-Nr. 271-THBP



**Thermo-Hygrometer**  
225 x 140 mm (B x H)  
Art.-Nr. 222-THP



**Thermo-Hygrometer Espe mit Speckstein**  
125 x 160 mm (B x H)  
Art.-Nr. 281-THRA



**Thermo-Hygrometer Espe mit Speckstein**  
255 x 155 mm (B x H)  
Art.-Nr. 282-THRA

# Kübeln & Kellen

FÜR EINEN ENTSPANNTEN AUFGUSS



Saunakübel Red Cedar, 4 L  
mit Plastik-Inneneinsatz  
Art.-Nr. 340-D



Saunakübel, 4 L  
mit Plastik-Inneneinsatz  
Art.-Nr. 340-P



Saunakübel, 3 L  
mit Plastik-Inneneinsatz  
Art.-Nr. 330-P



Profisaunakübel  
mit Edelstahl-Einsatz  
Art.-Nr. 321-MP (2 L)  
Art.-Nr. 341-MP (4 L)



Aufgusskübel, 5 L  
mit verzinkten Reifen, Holz-  
boden, Kunststoffeinsatz  
Art.-Nr. A-765-S



Saunakübel, 26 L  
Art.-Nr. 391-P



Saunakübel, 17 L  
Art.-Nr. 381-P



Edelstahlkübel, 4 L  
mit Holzgriff  
Art.-Nr. 375-MP  
Art.-Nr. 375-MD (Red Cedar)



Plastik-Innenschale, 4 L  
Art.-Nr. 304

Plastik-Innenschale, 3 L  
Art.-Nr. 303



Schöpfkelle 40 cm  
Edelstahl mit Holzgriff, 100 ml  
Art.-Nr. 441-MP  
Art.-Nr. 441-MD (Red Cedar)



Schöpfkelle 40 cm  
Edelstahl mit Holzgriff, 200 ml  
Art.-Nr. 442-MP  
Art.-Nr. 442-MD (Red Cedar)



Schöpfkelle 46,5 cm  
200 ml  
Art.-Nr. 445-MB  
Art.-Nr. 445-MA



Schöpfkelle 70,5 cm  
200 ml  
Art.-Nr. 446-MA



Holzkelle 41 cm  
100 ml  
Art.-Nr. 440-B



Holzkelle 52 cm  
Basic Version, 100 ml  
Art.-Nr. 443-B



Holzkelle Red Cedar 41 cm  
100 ml  
Art.-Nr. 440-D

## Sanduhren


## Saunatüren

## Zubehör

FÜR DAS PERFEKTE TIMING

FÜR DAS WOHLFÜHLAMBIENTE

FÜR SAUNATÜREN



**Sanduhr**  
Art.-Nr. 553-A (Espe)  
Art.-Nr. 553-P  
Art.-Nr. 553-D (Red Cedar)



**Sanduhr Espe mit Speckstein**  
15 Minuten  
65 x 300 mm (B x H)  
Art.-Nr. 550-RA



**Sanduhr Basic Version**  
15 Minuten  
65 x 340 mm (B x H)  
Art.-Nr. 551-EP



**Saunatur 4-seitiger Rahmen**  
(Bronze, Bänder links oder rechts)  
8 mm Glas, mehrfach verleimter Rahmen  
Art.-Nr. 731-4SGP (790 x 1890 mm)  
Art.-Nr. 730-4SGP (690 x 1890 mm)



**Türgriff rund, klein**  
Durchmesser: 65 mm  
Art.-Nr. 565-P



**Türgriff rund, groß**  
Art.-Nr. 566-P



**Türgriff**  
Art.-Nr. 568-P



**Türgriff**  
Art.-Nr. 569-P



**Sanduhr**  
15 Minuten  
65 x 340 mm (B x H)  
Art.-Nr. 551-P



**Sanduhr Red Cedar**  
15 Minuten  
65 x 340 mm (B x H)  
Art.-Nr. 551-D



**Sanduhr Espe**  
15 Minuten  
65 x 300 mm (B x H)  
Art.-Nr. 551-A



**Saunatur 4-seitiger Rahmen**  
(Klar, Bänder links oder rechts)  
8 mm Glas, mehrfach verleimter Rahmen  
Art.-Nr. 731-4SCP (790 x 1890 mm)  
Art.-Nr. 730-4SCP (690 x 1890 mm)



**Türgriff**  
Art.-Nr. 563-P



**Türband rund (Metall)**  
Art.-Nr. 571

## Lampen

## Sonstiges

FÜR EINE ANGENEHME BELEUCHTUNG

VON KOPF BIS FUSS



Saunalicht Abdeckung  
auch für Eckeinbau  
Art.-Nr. 915-VP



Saunalicht Abdeckung  
Art.-Nr. 917-A (Espe)  
Art.-Nr. 917-D (Red Cedar)



Sauna Beschriftungsschild  
150 x 80 mm (B x H)  
Art.-Nr. 950-P



Saunahr in Kübeloptik  
(nur außerhalb der Sauna)  
Ø 260 mm x 90 mm (B x T)  
Art.-Nr. 530-P



Saunalicht Abdeckung  
150 x 305 x 10 mm (B x H x T)  
Art.-Nr. 913-VP



Saunalicht Abdeckung  
auch für Eckeinbau  
207 x 280 mm (B x H)  
Art.-Nr. 914-VP



Abdeckung für Lüftungsschlitze  
Art.-Nr. 636-P



Entlüftungsschlitze rund  
Ø 145 mm  
Art.-Nr. 631-A (Espe)  
Art.-Nr. 631-P  
Art.-Nr. 631-D (Red Cedar)



Entlüftungsschlitze eckig  
215 x 170 mm (B x H)  
Art.-Nr. 620-A (Espe)  
Art.-Nr. 620-P  
Art.-Nr. 620-D (Red Cedar)



Saunaleuchte IP54 40 W  
(Passend für alle  
Abdeckungen,  
ausgenommen 915-VP)  
Art.-Nr. A-910



Saunalicht Abdeckung Espe  
mit Speckstein  
160 x 310 x 240 mm  
(B x H x T)  
Art.-Nr. 940-RA



Specksteinaufgusschale  
Art.-Nr. R-100



Specksteinaufgusschale  
bauchig  
Art.-Nr. R-160

# Kopf- und Rückenstützen

KOMFORT & ERGONOMIE

Das hölzerne Kissen ist die ultimative Kopfstütze für die Anwendung in der Sauna. Mehr und mehr Saunabesucher wissen von der Existenz des Kissens und genießen den Komfort und die Ergonomie.



**Ergonomische Kopfstütze**  
Art.-Nr. 512-A (Espe)  
Art.-Nr. 512-D (Red Cedar)



**Kopfstütze wave**  
Art.-Nr. 515-A (Espe)  
Art.-Nr. 515-D (Red Cedar)



**Kopfstütze Welle**  
370 x 270 mm (B x H)  
Art.-Nr. 511-P



**Kopfstütze**  
370 x 275 mm (B x H)  
Art.-Nr. 510-P



**Rückenstütze**  
Art.-Nr. 516-A (Espe)  
Art.-Nr. 516-P  
Art.-Nr. 516-D (Red Cedar)

# Saunasteine

FÜR DEN PERFEKTEN AUFGUSS



**Finnische Saunasteine rund**  
15 kg, 5 - 10 cm  
Art.-Nr. R-991



**Specksteinquader 32 Stk.**  
2,5 kg, 2,8 x 2,9 x 2,7 cm  
Art.-Nr. R-992



**Finnische Saunasteine**  
20 kg, 10 - 15 cm  
Art.-Nr. R-993



**Finnische Saunasteine**  
20 kg, 5 - 10 cm  
Art.-Nr. R-990



**Premium Saunasteine aus Österreich**  
Körnung 32/63 mm  
Art.-Nr. HOT-ST-BOX

# Saunabrise

DER LUFTBEFEUCHTER FÜR IHRE SAUNA



**Saunabrise**

höhere Luftfeuchtigkeit für ein noch angenehmeres Saunaklima, Art.-Nr. A-800-C

## Sauna-Peelingsalze

## Sauna-Duftkonzentrate

FÜR KÜHLE HAUT

WOHLRIECHENDE DUFTESSENZEN



Anwendung: In der Sauna auf die feuchte Haut einreiben.

**Blutorange**

Fruchtiger und frischer Geruch, wirkt konzentrationsfördernd, aktivierend und ausgleichend  
Art.-Nr. A-100-BO (100 ml)  
Art.-Nr. A-101-BO (250 ml)  
Art.-Nr. A-102-BO (1 l)  
Art.-Nr. A-103-BO (10 l)

**Citrus Limone**

Erfrischender, belebender und kühler Duft, wirkt ermunternd, anregend; herb-säuerlich, fördert die Kreativität  
Art.-Nr. A-100-CL (100 ml)  
Art.-Nr. A-101-CL (250 ml)  
Art.-Nr. A-102-CL (1 l)  
Art.-Nr. A-103-CL (10 l)

**Eisbeere**

Fruchtiger und frischer Geruch, wirkt kühlend und ausgleichend  
Art.-Nr. A-100-EB (100 ml)  
Art.-Nr. A-102-EB (1 l)

**Eisminze**

Gibt eine kühle Atmosphäre, steigert das Wohlbefinden, wirkt reinigend, stimulierend und kühlend  
Art.-Nr. A-100-EM (100 ml)  
Art.-Nr. A-101-EM (250 ml)  
Art.-Nr. A-102-EM (1 l)  
Art.-Nr. A-103-EM (10 l)

**Blutorange**

Fördert die Schweißbildung  
Art.-Nr. A-200-BO (200 g)  
Art.-Nr. A-201-BO (1 kg)  
Art.-Nr. A-202-BO (10 kg)

**Eukalyptus Menthol**

Fördert die Schweißbildung und kühlt die Haut  
Art.-Nr. A-200-EM (200 g)  
Art.-Nr. A-201-EM (1 kg)  
Art.-Nr. A-202-EM (10 kg)

**Gewürzminze**

Minze dominierend, ein leichter Hauch von Eucalyptus mit würziger Abrundung von Nelke und Zimt, ausgleichend, stimulierend  
Art.-Nr. A-100-GM (100 ml)  
Art.-Nr. A-102-GM (1 l)

**Holunderbeere Zwetschke**

Herb-frischer, fruchtiger Duft, Holunder zählt zu den Volksheilmitteln und stärkt die Abwehrkräfte des Körpers  
Art.-Nr. A-100-HZ (100 ml)  
Art.-Nr. A-101-HZ (250 ml)  
Art.-Nr. A-102-HZ (1 l)  
Art.-Nr. A-103-HZ (10 l)

**Honig**

Belebend, aktivierend, würziger Geruch  
Art.-Nr. A-100-HO (100 ml)  
Art.-Nr. A-102-HO (1 l)

**Kräutermischung**

Frischer, kräftiger und klarer Duft; verbreitet eine Atmosphäre von Tiefe und Entschlossenheit, wirkt belebend und erfrischend  
Art.-Nr. A-100-KM (100 ml)  
Art.-Nr. A-101-KM (250 ml)  
Art.-Nr. A-102-KM (1 l)  
Art.-Nr. A-103-KM (10 l)

**Honig**

Fördert die Schweißbildung  
Art.-Nr. A-200-HO (200 g)  
Art.-Nr. A-201-HO (1 kg)  
Art.-Nr. A-202-HO (10 kg)

**Lavendel Minze Menthol**

Fördert die Schweißbildung und kühlt die Haut  
Art.-Nr. A-200-LM (200 g)  
Art.-Nr. A-201-LM (1 kg)  
Art.-Nr. A-202-LM (10 kg)

**Latschenkiefer**

Harziger Waldgeruch, wirkt erfrischend, stärkend, kräftigend und atmungsvertiefend  
Art.-Nr. A-100-LK (100 ml)  
Art.-Nr. A-101-LK (250 ml)  
Art.-Nr. A-102-LK (1 l)  
Art.-Nr. A-103-LK (10 l)

**Lavendel**

Der Duft öffnet die Sinne, fördert die Liebe, Freundschaft und Harmonie, wirkt ausgleichend, verbreitet Ruhe und Entspannung  
Art.-Nr. A-100-LA (100 ml)  
Art.-Nr. A-101-LA (250 ml)  
Art.-Nr. A-102-LA (1 l)  
Art.-Nr. A-103-LA (10 l)

**Limette**

Fruchtiger und frischer Geruch, wirkt kühlend und anregend  
Art.-Nr. A-100-LM (100 ml)  
Art.-Nr. A-102-LM (1 l)

**Melisse Honig**

Verbreitet einen klaren und frischen, aber milden Naturduft, wirkt entspannend, ausgleichend, frisch, würzig; fördert das Wohlbefinden  
Art.-Nr. A-100-MH (100 ml)  
Art.-Nr. A-101-MH (250 ml)  
Art.-Nr. A-102-MH (1 l)  
Art.-Nr. A-103-MH (10 l)

# Sauna-Duftkonzentrate

WOHLRIECHENDE DUFTESSENZEN



### Minze-Zitrone

Fruchtiger und frischer Geruch, wirkt kühlend und ausgleichend  
Art.-Nr. A-100-MZ (100 ml)  
Art.-Nr. A-102-MZ (1 l)



### Nordische Birke

Wirkt stabilisierend, anregend und ausgleichend  
Art.-Nr. A-100-NB (100 ml)  
Art.-Nr. A-102-NB (1 l)



### Royal Eucament

Dieser Duft enthält Eucalyptus, Minze, Menthol, Kampfer und Salbei, wirkt beruhigend und ausgleichend, wirkt kühlend und steigert das Wohlbefinden  
Art.-Nr. A-100-RE (100 ml)  
Art.-Nr. A-101-RE (250 ml)  
Art.-Nr. A-102-RE (1 l)  
Art.-Nr. A-103-RE (10 l)



### Saunagold

Würziger Geruch, wirkt beruhigend und ausgleichend  
Art.-Nr. A-100-SG (100 ml)  
Art.-Nr. A-101-SG (250 ml)  
Art.-Nr. A-102-SG (1 l)  
Art.-Nr. A-103-SG (10 l)



**Mentholkristalle**  
kühlend, anregend  
natürliches Menthol  
Art.-Nr. A-110-M (50 g)



**Mentholkristalle**  
kühlend, anregend  
natürliches Menthol  
Art.-Nr. A-111-M (200 g)

Anwendung: Einige Splitter ohne Wasser auf die heißen Steine legen.



### Schwarze Johannisbeere

Frische und fruchtige Duftnote; belebt und schafft einen klaren Kopf, wirkt stimmungsaufhellend  
Art.-Nr. A-100-SJ (100 ml)  
Art.-Nr. A-101-SJ (250 ml)  
Art.-Nr. A-102-SJ (1 l)  
Art.-Nr. A-103-SJ (10 l)



### Tropical Night

Ein süßer Duft, der an eine tropische Nacht erinnert  
Art.-Nr. A-100-TN (100 ml)  
Art.-Nr. A-101-TN (250 ml)  
Art.-Nr. A-102-TN (1 l)  
Art.-Nr. A-103-TN (10 l)



### Waldbeere

Ein Duftcocktail aus Waldbeeren aller Art, wirkt entspannend und regt zum Träumen an  
Art.-Nr. A-100-WB (100 ml)  
Art.-Nr. A-101-WB (250 ml)  
Art.-Nr. A-102-WB (1 l)  
Art.-Nr. A-103-WB (10 l)



### Wassermelone

Fruchtiger und frischer Geruch  
Art.-Nr. A-100-WM (100 ml)  
Art.-Nr. A-102-WM (1 l)



### Zeder Euka Orange

Fruchtiger und frischer abgerundeter Geruch, ausgleichend, wirkt reinigend, stimulierend, kühlend  
Art.-Nr. A-100-ZE (100 ml)  
Art.-Nr. A-102-ZE (1 l)



### Zimt Pfefferminze

Gibt eine kühle Atmosphäre, steigert das Wohlbefinden, leicht anregend  
Art.-Nr. A-100-CP (100 ml)  
Art.-Nr. A-102-CP (1 l)



### Zitronengras

Starker, frischer citrusartiger Geruch, belebend, vertreibt Müdigkeit und wirkt konzentrationsfördernd, anregend  
Art.-Nr. A-100-LG (100 ml)  
Art.-Nr. A-101-LG (250 ml)  
Art.-Nr. A-102-LG (1 l)  
Art.-Nr. A-103-LG (10 l)



### Zypresse Rosmarin

Harziger Waldgeruch, erfrischend, stärkend, wirkt ausgleichend, verbreitet Ruhe und Entspannung  
Art.-Nr. A-100-ZR (100 ml)  
Art.-Nr. A-102-ZR (1 l)

## Sauna WM Duftöle

SENTIOTEC IST SAUNA WORLD CUP PARTNER



### Offizielle Sauna WM Duftöle

Atlantis: Eine Reise in die versunkene Welt mit dem Weltmeister Dirk van Offel. Nähere Beschreibung der Düfte auf S. 35  
Art.-Nr. A-WC-2013 (4 x 100 ml)



Dirk van Offel: Saunaweltmeister 2013

# Sauna World Cup 2014

SENTIOTEC IST OFFIZIELLER PARTNER DES SAUNA WORLD CUPS

Save the date: 24. - 26. Oktober 2014.

2014 wird der Sauna World Cup, ehemals Sauna-WM, zum sechsten Mal stattfinden. Auch in diesem Jahr werden wieder mehr als 50 Teilnehmer aus aller Welt anreisen, um in der Alpentherme Gastein in Bad Hofgastein (Österreich) ihre erlebten Aufgüsse zu zelebrieren.

Wo sich die Besten mit den Besten messen.

Steht heuer der Freitag ganz im Zeichen der spektakulären Team-Aufgüsse, zeigen ab Samstag Vormittag die Stars der Szene im Einzel-Bewerb ihre neuesten Inszenierungen. Auch heuer ist das Publikum in hohem Maß dafür verantwortlich, wer sich für das Finale der 15 Besten am Sonntag qualifiziert. Wer kann sich gegen die Konkurrenz behaupten und wird Sauna-Weltmeister 2014?

Side-Events wie Russian Banja Shows, Show-Aufgüsse auch abseits des Bewerbes, das beliebte Power-Wacheln, Wachel- & Wedel-Kurse, sowie heuer erstmalig „women only Spezialaufgüsse“ runden das Programm ab.

Atlantis.

2013 nahm Dirk van Offel das Publikum mit zu einer Reise in die versunkene Welt. Ein Erlebnis für alle Sinne. Für das Auge die Projektion einer Wasseroberfläche an die Decke der Saunalandschaft, fürs Ohr angenehme Musik und für die Nase eine höchst angenehme Inszenierung. Das überzeugte. Erneut Weltmeister!

Offizielle Sauna WM Duftöle.

Atlantis Part 1: Meeresbrise. Die erste Runde des Atlantis-Aufgusses des Weltmeisters beginnt auf der Erde. Wir riechen rauchigen, erdigen Duft. Dann versinken wir im Wasser und es wird kalt, mit frischem Menthol, abgeschwächt mit Zitrusölen.  
Atlantis Part 2: Meeresgrund. Ein Duft edelster Meeresblüten zum Träumen, eingebettet in die Erinnerung verführerischer Rosenfelder im Orangenhain.

Atlantis Part 3: Blühende Gräser: Der Weg zurück in die Realität endet auf einer Blumenwiese. Der herrliche Duft von Blumen und Gräsern steigt uns in die Nasen.

Publikumsduft: Waldmeister-Pistazie. Der Duft des Waldmeisters, süß, krautig-warm, würzig bis heuartig, erinnert an frisch gemähte Sommerwiesen. In Verbindung mit dem süßlich mandelartig aber dennoch kräftig würzigen Aroma der edlen Pistazie entstand eine extravagante, überaus wohlriechende Komposition, die das Publikum der Sauna WM 2013 restlos begeistern konnte. Duftset siehe Seite 33.



Christian Lohrengel: 2. Platz Sauna World Cup 2013



Fabian van Dijk: 3. Platz Sauna World Cup 2013



WELTMEISTERLICHE SAUNATECHNIK. GESTERN. HEUTE. MORGEN.



„FUNKTION BRAUCHT  
KEINE GROSSE BÜHNE,  
UM ZU ÜBERZEUGEN.“

#### hotline sauna

Saunasteuerungen	38
Saunaöfen	40
Saunazubehör	41

## K1-NEXT

## K2-NEXT

## K3-NEXT

QUALITÄT ZUM TOP-PREIS



DIGITALES DISPLAY



MIT FEUCHTEMODUL



Top-Qualität zum Top-Preis. Das ist der Einstieg ins Saunavergnügen.

**Innovative Technik:**

- Einteiliges Gehäuse mit integrierter Steuerung
- Temperatur stufenlos regelbar von 40 bis 125 °C
- Temperatur- und Sicherheitsfühler für den Ofen
- Abschaltung bei Fühlerbruch und Kurzschluss
- Heizzeitbegrenzung 6 h
- Optische Fehleranzeige
- Lichtanschluss

Achtung: Die K1-NEXT Steuerung wurde speziell für private Saunakabinen entwickelt und ist daher nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.



Trotz voller Funktionalität mit Timer und digitaler Anzeige unschlagbar günstig.

**Innovative Technik (zusätzlich zu K1-NEXT):**

- Digitales Display: Eingabe der Vorwahlzeit (in 15-Minuten-Takt)

Achtung: Die K2-NEXT Steuerung wurde speziell für private Saunakabinen entwickelt und ist daher nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.



Diese Steuerung kombiniert Sauna- und Feuchtebetrieb mit hoher Qualität und niedrigem Preis.

**Innovative Technik (zusätzlich zu K2-NEXT):**

- Klimabetrieb, Temperaturwahl 40 bis 65 °C
- Verdampferleistung: 3 kW
- Wassermangelanzeige
- Akustisches Signal
- Anzeige der Betriebsart für Temperatur und Feuchte, sowie Vorwahlzeit im 15-Minuten-Takt

Achtung: Die K3-NEXT Steuerung wurde speziell für private Saunakabinen entwickelt und ist daher nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.

## WAVE1

## WAVE1

## WAVE1

## MODULARE STEUERUNG



9 kW+



6 h, 12 h

## MIT FEUCHTEMODUL



3 kW



## MIT TIMERMODUL



Kompakt, günstig, innovativ – das ist die WAVE1.

**Innovative Technik:**

- Bedienerfreundliches Design
- Die Temperatur auf einem Blick: durch Farbvergleich der Soll- und Ist-Temperatur
- Beleuchtung aller Bedienelemente
- Stufenlose Temperaturregelung von 50 bis 110 °C
- Temperatursteuerung mittels Halbleiter-Fühler
- Schnelle Montage und einfacher Anschluss (schraubenloses Gehäuse)
- Getrennter Heiz- und Lichtkreis (EN 60335-2-53 & EN 60335-1)

Achtung: Die WAVE1 Steuerung wurde speziell für private Saunakabinen entwickelt und ist daher nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.



Feuchterweiterung mit HighEnd Technologie zum erschwinglichen Preis.

**Innovative Technik:**

- Stufenlose Regelung der Feuchte von 30 bis 85 %
- Soll- und Ist-Wert der Feuchte mit Farbanzeige
- Beleuchtung aller Bedienelemente
- Lüfteranschluss, automatische Nachtrocknung (abschaltbar)
- Kapazitiver Feuchtefühler zur exakten Feuchtemessung
- Schraubenloses Gehäuse
- Wassermangelanzeige

Achtung: Die WAVE1 Steuerung wurde speziell für private Saunakabinen entwickelt und ist daher nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.



Einschalttimer mit einfachster Bedienung und übersichtlicher Anzeige.

**Innovative Technik:**

- Zeitvorwahl bis zu 12 h, in 15-Minuten-Schritten
- Die Zeit bis zum Einschalten wird mit LED-Lampen angezeigt
- Beleuchtung aller Bedienelemente
- Schraubenloses Gehäuse

Achtung: Die WAVE1 Steuerung wurde speziell für private Saunakabinen entwickelt und ist daher nicht für den öffentlichen Bereich geeignet.

# Nordex NEXT

## SAWOTEC SAUNAOFEN



400 V 4,5-9 kW 3-14 m<sup>3</sup> 18-22 kg



Der Saunaofen Nordex NEXT bietet trotz seiner kleinen Form einen großen Steinbehälter und ist einfach zu montieren.

### Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung bis 9 kW
- Mit integrierter (NB-Modelle) oder externer Steuerung erhältlich
- Flexibel integrierbare Steuerung
- Außenmantel Edelstahl, Innenmantel Aluzink
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Einfache und schnelle Montage
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

Keine Vorwahlzeit bei Modellen mit integrierter Steuerung.

# Nordex NEXT combi

## SAWOTEC KOMBIOFEN



400 V 6-9 kW 2 kW 5-14 m<sup>3</sup> 18-22 kg



Mit dem Kombiofen Nordex NEXT combi bleibt es Ihnen überlassen, ob Sie eine finnische Sauna oder eine Dampfsauna genießen möchten.

### Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung bis 9 kW
- Verdampferleistung: 2 kW
- Außenmantel Edelstahl, Innenmantel Aluzink
- Integriertes Wassermangelsystem
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Einfache und schnelle Montage
- Heizelement für den Verdampfer liegt unterhalb des Tankes und kommt nicht mit Wasser in Berührung
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale

# Saunazubehör Basic

PREISWERTES ZUBEHÖR

€



**Saunakübel, 4 L**  
Plastik-Inneneinsatz  
Art.-Nr. 335-EP



**Holzkelle**  
Basic Version  
Art.-Nr. 430-E



**Sanduhr Holz**  
Basic Version  
Art.-Nr. 552-EP



**Thermo-Hygrometer**  
Basic Version  
Art.-Nr. 281-THEP



**Sauna-Duftölset 5-teilig**  
mit den Düften Minze, Orange,  
Eukalyptus, Fichtennadel und  
Melisse  
Art.-Nr. A-508-B



**Baderegeltafel (A4)**  
Art.-Nr. deutsch: A-920-D  
Art.-Nr. englisch: A-920-E  
Art.-Nr. französisch: A-920-F  
Art.-Nr. italienisch: A-920-I  
Art.-Nr. holländisch: A-920-NL



**Saunazubehörbox**  
11-teilig; bestehend aus: Saunakübel (mit Plastikinneneinsatz),  
Holzkelle, Sanduhr, Thermo-Hygrometer, Saunadüfte  
5-teilig & Baderegeltafel  
Art.-Nr. deutsch: A-453-B-D  
Art.-Nr. englisch: A-453-B-E  
Art.-Nr. französisch: A-453-B-F  
Art.-Nr. italienisch: A-453-B-I  
Art.-Nr. holländisch: A-453-B-NL



**Set Kübel & Kelle**  
Edelstahlkübel, 4 L Holzgriff  
Schöpfkelle Edelstahl Holzgriff  
Art.-Nr. 375-MD



WELTMEISTERLICHE SAUNATECHNIK. GESTERN. HEUTE. MORGEN.



„WELLNESS IST,  
WENN DAS ÄUSSERE FEUER  
DAS INNERE ENTFACHT.“

sentiotec infra

Infrarotsteuerungen	44
Infrarotstrahler	46
Wärmeplatten	48
Rückenlehnen	49
Zierblenden	49

## wave.com4 infra

## switchbox

BEDIENTEIL INFRAROT



3 kW+


INTELLIGENTES SCHALTGERÄT



wave.com4 infra



IR-Leistungsteil



wave.com4 infra – der Alleskönner unter den Infrarotsteuerungen!

**Innovative Technik:**

- Geeignet für Infrarotheizsysteme mit IR-Strahlern, IR-Folien oder IR-Plattentechnik
- Regelung in Leistungsstufen (auch für Vollspektrumstrahler, wie z.B. Vitae)
- Zwei getrennt regelbare Heizkreise mit jeweils zwei Ausgängen zu je 1500 W (max. 3000 W)
- Inklusive Bankfühler
- Bedienteil im wave.com4 Design (muss separat bestellt werden)
- Digitale Anzeige der Heizzeit, der Intensitätsstufen oder der Temperatur

- Vordefinierte Benutzerprogramme (Entspannung, Aufwärmen, Ausdauer kurz und lang)
- Leistungsteile bis 12 kW kaskadierbar, Anschluss mehrerer Strahler möglich
- Mehrere Bedienteile auf ein Leistungsteil anschließbar
- Heizzeitbegrenzung erweiterbar (Standard 6 h, erweiterbar auf 12 bzw. 24 h)
- 2 schaltbare Zusatzausgänge

ACHTUNG: Bedienteil & Steckerset (inkl. Netzanschlussleitung) sind für die Verwendung der wave.com4 infra erforderlich und müssen separat bestellt werden!

Intelligentes Schaltgerät für Wellnessanlagen.

**Innovative Technik:**

- Verwendbar als Taster, Schalter & Timer mit externer Freigabe und Statusanzeige mittels Farb-LED
- Direkter Betrieb von eigensicheren Heizgeräten möglich, z.B. Infrarotstrahler, etc.
- Fernstart & Fernstopp
- Aufgussautomatik, Lüfterautomatik anschließbar, etc.
- Eine Vielzahl von individuellen Einstellungsmöglichkeiten mittels Dip-Switch
- Max. Schaltlast 3600 Watt, AC1

## IS1 &amp; IS2

## IHS1 &amp; IHF1

GRÖSSTE FLEXIBILITÄT



IS1 & IS2 Professional Infrarot – einteilige Infrarot-Basissteuerungen.

#### Innovative Technik IS1:

- Professionelle, einfache Infrarotsteuerung zum niedrigen Preis
- Netzanschlussleitung 16 A, 230 V
- Einkreis-Infrarotsteuerung mit Temperaturregelung
- Ein Heizausgang max. 3600 W
- Wahlweise Innenraum-Temperaturregelung für Heizstrahler oder Heizfolien
- Folien-Temperaturüberwachung
- Ein-/Ausschalten der Kabinenbeleuchtung
- Optional: Sicherheitstemperaturbegrenzer

#### Innovative Technik IS2 (zusätzlich zu IS1):

- Zweikreis-Infrarotsteuerung mit Temperaturregelung
- Temperatur für jeden Heizkreis separat einstellbar
- Beide Heizkreise mit 3600 W belastbar (Summe beider Heizkreise darf 3600 W nicht überschreiten)
- Zusätzlicher Schaltausgang 100 W für z.B. Lüfter

Die Infrarotsteuerung mit größter Flexibilität und hohem Komfort.

#### Innovative Technik:


- IHS1: Geeignet für Infrarot-C-Strahler (mit Raumfühler, nicht für Vitae-Strahler geeignet)
- IHF1: Geeignet für Flächenheizsysteme (mit Raumfühler und Folienfühler)
- Rollierende Schaltung der Heizkreise
- Digitale Anzeige der Heizzeit und der Temperatur
- Temperatur stufenlos regelbar von 30 bis 70 °C (IHF1 bis 50 °C)
- Heizzeitbegrenzung 99 min (erweiterbar auf 6, 12, 18 und 24 h); Erweiterungswunsch muss bei der Bestellung angegeben werden!

# Vitae Infrarotstrahler – Schott Nextrema®

SOFORT MAXIMALE LEISTUNG



350–1300 W




Die effektive Nutzung der Wärmestrahlung wird durch die Vitae Infrarotstrahler – Schott Nextrema® möglich.

## Innovative Technik:

- Kein Vorheizen, die maximale Leistung wird sofort erreicht
  - Original Schott Nextrema® Glas
  - Eigensicher durch Übertemperaturschutz
  - Hitzebeständige Abdeckung durch Schott Nextrema® Glas Keramik
  - Optimale Verwendung mit der Infrarotsteuerung wave.com4 infra oder IS1/IS2
  - Sehr gute, gleichmäßige Strahlungsverteilung durch eingebauten Reflektor
- Optional: Zierblende in schwarz oder Edelstahl (siehe Abb.) bzw. Holzgitter bis 500 Watt
  - Bietet im eingebauten Zustand (nach Herstellerangaben) in Kombination mit Zierblende den Schutzgrad IPX4 (geeignet für Saunen)
  - In 350, 500, 750 und 1300 W erhältlich

Blenden und Holzgitter müssen separat bestellt werden.



Strahlungsdurchlässigkeit dunkles Glas

Abbildung 1: Zierblende Edelstahl gebürstet, Abbildung 2: Zierblende Edelstahl schwarz lackiert

# Schott Nextrema® weiß

Mikrowellenfilter gewährleistet  
schonende Infrarotstrahlung!

SCHONENDE INFRAROTSTRAHLUNG



350–1300 W




Durch das weiße Filterglas aus dreifach gebrannter Glaskeramik, werden die Strahlungsanteile gemindert, die sonst durch Wechselwirkung mit Wassermolekülen in der Haut eine unerwünschte thermische Belastung der obersten Hautschicht hervorrufen würden.

## Innovative Technik:

- Schonende Infrarotstrahlung für den Körper und sanfte Wärme durch Herausfilterung der Mikrowellenstrahlung
- Kein Vorheizen, die maximale Leistung wird sofort erreicht
- Original Schott Nextrema® Glas
- Eigensicher durch Übertemperaturschutz
- Hitzebeständige Abdeckung durch Schott Nextrema® Glas Keramik
- Optimale Verwendung mit der Infrarotsteuerung wave.com4 infra oder IS1/IS2
- Sehr gute, gleichmäßige Strahlungsverteilung durch eingebauten Reflektor
- Optional: Zierblende in dunkel oder Edelstahl (siehe Abb.) bzw. Holzgitter bis 500 Watt
- Bietet im eingebauten Zustand (nach Herstellerangaben) in Kombination mit Zierblende den Schutzgrad IPX4 (geeignet für Saunen)
- In 350, 500, 750 und 1300 W erhältlich

Blenden und Holzgitter müssen separat bestellt werden.



Strahlungsdurchlässigkeit weißes Glas

Abbildung 1: Zierblende Edelstahl gebürstet, Abbildung 2: Zierblende Edelstahl schwarz lackiert

# Infrarot-Wärmeplatten

FLÄCHENHEIZUNG FÜR IHR WÄRMEGEFÜHL



Infrarot-Wärmeplatten sorgen für ein rundum angenehmes, entspannendes Wärmegefühl.

#### Innovative Technik:

- Von 100 W bis 510 W erhältlich
- Flächenheizung für Infrarot- und Saunakabinen
- Emittiert im langwelligen Infrarotbereich
- Kann mit Vollspektrumstrahlern kombiniert werden
- Einfachste Montage
- Für alle **sentiotec** Infrarotsteuerungen geeignet
- Wärmeplatten in zwei Varianten erhältlich (mit oder ohne Holzgitter)
- Durch Isolierung auf der Rückseite energieeffiziente Abstrahlung nach vorne
- Muss nicht belüftet werden
- Optional: Plattenmodul, das als Wadenstrahler geeignet ist




100–510 W

MAXIMALE LEISTUNG OHNE VORHEIZEN



350–750 W

# ECO Vollspektrumstrahler



ECO Vollspektrumstrahler –  
effektiv in Preis und Leistung

#### Innovative Technik:

- Kein Vorheizen, die maximale Leistung wird sofort erreicht
- Eigensicher durch Übertemperaturschutz
- Optimale Verwendung mit der Infrarotsteuerung wave.com4 infra oder IS1/IS2
- Sehr gute, gleichmäßige Strahlungsverteilung durch eingebauten Reflektor
- Die Glas-Version bietet in Kombination mit Zierblende den Schutzgrad IPX4 (für Saunen geeignet), die Gitterversion den Schutzgrad IPX2 (geeignet für Infrarotkabinen), jeweils im eingebauten Zustand (nach Herstellerangabe)
- Optional: Zierblende in schwarz oder Edelstahl (siehe Abb.) bzw. Holzgitter bis 500 W



## Rückenlehnen

INFRAROT PUR



Rückenlehne  
Art.-Nr. RL-IR-E



Rückenlehne  
Art.-Nr. 514-A



Rückenlehne  
Art.-Nr. 514-D (Red Cedar)

## Zierblenden

INFRAROT PUR



Frontblende für IR-Strahler  
Edelstahl gebürstet  
Art.-Nr. VIT-BL-S (350 W)  
Art.-Nr. VIT-BL-L (500 W)



Frontblende für IR-Strahler  
Edelstahl schwarz lackiert  
Art.-Nr. VIT-BB-S (350 W)  
Art.-Nr. VIT-BB-L (500 W)



Frontblende für IR-Strahler  
Holz  
Art.-Nr. HL-IR-S (350 W)  
Art.-Nr. HL-IR-L (500 W)



Gitter für Eco Vollspektrum  
Berührungsschutz  
Art.-Nr. ECO-GIT-350 (350 W)  
Art.-Nr. ECO-GIT-500 (500 W)



WELTMEISTERLICHE SAUNATECHNIK. GESTERN. HEUTE. MORGEN.



„ENTSPANNUNG IST,  
WENN DIE ZEIT STILL  
ZU STEHEN SCHEINT.“

sentiotec steam

Dampfgeneratoren	52
Duftemulsionen	53

# Dampfgeneratoren

DAMPFGENERATOREN DER NEUESTEN GENERATION



3-15 kW 3-40 m³



## Dampfgenerator Bedienteile



Art.-Nr. STP-Inface



Art.-Nr. STP-Inface-T

Die neuesten Dampfgeneratoren – äußerst kraftvolle und zuverlässige Dampfeinheiten mit Anschluss für Dimmer, Lüftung und Aromapumpe.

### Innovative Technik:

- Verdampferleistung bis 15 kW
- Dampfgeneratoren mit digitalen Bedienteilen
- Innen- und Außenmantel Edelstahl
- Mehr Dampf auf Knopfdruck: Mit dem in der Dampfkabine befestigten Dampfknopf kann ein Dampfstoß ausgelöst und somit mehr Dampf freigesetzt werden (Zubehör).
- Schnelle Reinigung: Mittels Auto-Drain erfolgt eine automatische Wasserspülung nach dem Betrieb des Dampfgenerators und Kalk und Schmutzteile werden herausgespült.
- Umfangreiches Zubehör erhältlich: Aromapumpe, Druckknopf für Dampf, etc.

ACHTUNG: Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten ist eine Wasserreinigung und Wasserenthärtung unerlässlich.

# Dampfbad-Duftemulsionen

WOHLRIECHENDE DÜFTE



**Blutorange**  
Art.-Nr. A-120-BO (5 l)



**Zitron Limone**  
Art.-Nr. A-120-CL (5 l)



**Eucaminze**  
Art.-Nr. A-120-EM (5 l)



**Eucalyptus**  
Art.-Nr. A-120-EU (5 l)



**Fichtennadel**  
Art.-Nr. A-120-FN (5 l)



**Lavendel Melisse**  
Art.-Nr. A-120-LM (5 l)



**Thymian Rosmarin**  
Art.-Nr. A-120-TR (5 l)



Dampfbad-Duftemulsionen verstärken den Saunaeffekt, sind belebend und erfrischend.



WELTMEISTERLICHE SAUNATECHNIK. GESTERN. HEUTE. MORGEN.



„JEDES ERLEBNIS IST NUR SO  
PERFEKT WIE SEINE ZUTATEN.“

sentiotec emotio

Farblicht & Musik 56

## sound&amp;light

## speaker

INNOVATION FÜR ALLE SINNE

DAS SOUND-SYSTEM



Voll saunatauglich bis zu 130 °C!



Pure Entspannung durch neueste Technologie!

**Innovative Technik:**

- Geschlossenes Gehäuse mit LED-Farblicht und integrierten Stereo-Speakern
- Bedienteil im wave-Design (patentiert – Montage innerhalb und/oder außerhalb der Sauna)
- Für Saunen, Kombi-Saunen, Infrarotkabinen sowie für private & gewerbliche Anlagen einsetzbar. sound&light (jedoch nicht das Bedienteil) für Dampfbäder geeignet.
- Gleichmäßige und sanfte Beleuchtung durch LED-Technologie
- RGB-Farbmischer (gesamtes Farbspektrum möglich)
- Sanfter Farbübergang zur perfekten Entspannung (programmierbar)

- MP3-Files vom Stick werden abgespielt – plug&play ist das Credo dieser innovativen Entwicklung, mit dem Shuffle-Mode können Sie sich jedes Mal aufs Neue überraschen lassen
- AUX-Anschluss für die Musik-Wiedergabe von externen Soundquellen
- Bis zu vier Farblampen kaskadierbar
- Staub- & Feuchteschutz; robustes Aluminiumgehäuse

ACHTUNG: USB-Dock inkl. USB-Stick (mit lizenzierten Wellness-Musik) kann separat bestellt werden. USB-Dock ist nur für die Montage außerhalb der Sauna geeignet.

Musikerlebnis im edlen und kompakten Design.

**Innovative Technik:**

- Stereo-Aktivlautsprecher
- Regelung der Lautstärke über kapazitiven Touch-Slider
- Ideal für externe Audioquelle (z.B. iPod, MP3-Player, Radio, usw.)
- Speaker Zubehör:  
3,5 mm Dock (in dunklem Holz und schwarz)  
3,5 mm AUX-Eingang

## Exciter

## Lautsprecher

## wave.com4 sound

KÖRPERSCHALLWANDLER



LAUTSPRECHER



BLUETOOTH MODUL



„Unsichtbares“ Musikerlebnis.

**Innovative Technik:**

- 2 Stk. 25 W Elektromagnetische Exciter / Körperschallwandler
- Schwingungen übertragen sich auf die Sauna-Wand/-Decke
- „Unsichtbare“ Lautsprecher – keine negative Beeinflussung des Designs
- Einfache Montage an der Sauna-Rückwand oder Sauna-Decke durch Holzschrauben
- Temperaturbereich: -25° C bis 70° C
- Akkustik stark abhängig von Material, Abmessungen und Form der anzuregenden Fläche

**Innovative Technik:**

- 2 Stk. 20 W Lautsprecher für Deckenmontage
- Ausschnittmaß: Ø 110 mm
- Für den Sauna-Innenraum geeignet
- Temperaturbereich: -40° C bis 110° C
- Weiß lackierte Metallabdeckung
- Einfache Montage mit Federbügeln

**Innovative Technik:**


- Musik von bluetooth-fähigen Geräten abspielbar (z. B. Handy, Laptop, Tablet)
- Mit integriertem Verstärker
- In der Sauna montierbar

## LED-Farblicht

## Farblicht

FARBLICHTSYSTEM

LED-STREIFEN



Das wahrscheinlich beste Farblichtsystem der Welt.

#### Innovative Technik:

- Standard-Einstellung der Farben Rot, Gelb, Grün, Türkis, Blau, Pink und echtem Weiß
- Jede weitere beliebige Farbe einstellbar
- Farbintensität, Wechselintervall und Überblenddauer einstellbar
- Reine Weißerzeugung durch separate weiße LEDs
- Sanfter Farbübergang einstellbar und perfekte Ausleuchtung durch hohe LED-Anzahl (360 bzw. 720 LEDs)
- Einbau von mehreren Farblampen (kleine max. 4 Stk., große max. 8 Stk.) und Zentralsteuerung über ein Bedienteil möglich

- Einfachbetrieb auch ohne Saunabasisteil möglich
- Bedienteil im wave-Design (patentiert – Montage innerhalb und/oder außerhalb der Sauna)
- LED Farblampen können auch im Feuchtebetrieb verwendet werden
- Temperaturbeständig bis 120 °C
- Farblampe auch in doppelter Länge erhältlich

Zubehörbox für Platine muss separat bestellt werden (ausgenommen kleine Farblampe in Kombination mit wave.com4 Farbbedienteil).

LED-Streifen für individuelle und sanfte Beleuchtung von Sauna und Infrarotkabine.

#### Innovative Technik:

- Hinterbankbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- 12 RGB-LEDs pro Streifen
- Funkfernbedienung
- Grundset: Funkfernbedienung und 2 LED-Streifen à 25 cm
- Grundset bis auf 10 Streifen erweiterbar
- Hitzebeständig bis 80 °C
- Einfache und flexible Montage
- Kabel und Stecker sind separat erhältlich
- Optional: 150 W Trafo für bis zu 40 LED Streifen
- Wunschfarbe, Farbverlauf oder Weißlicht einstellbar

# Garantiebestimmungen

**Die sentiotec GmbH ist von der Qualität ihrer Produkte überzeugt und davon wollen wir Sie in Zukunft profitieren lassen!**

Auf alle unsere Steuergeräte der Linie sentiotec sauna leisten wir fünf Jahre Garantie im Privatbereich. Bei gewerblichen Anlagen beläuft sich die Garantie auf zwei Jahre. Für die Steuergeräte der Linie hotline sauna sowie für alle Saunaöfen beträgt die Herstellergarantie zwei Jahre.

## Voraussetzung für diese Garantieleistung:

- Die Steuergeräte wurden von einem autorisierten Fachbetrieb installiert;
- die Geräte werden gemäß der **sentiotec** Bedienungsanleitungen bedient;
- der Garantieanspruch geht innerhalb der Garantiezeit bei **sentiotec** ein.

## Von der Garantie ausgenommen sind:

- Mängel oder Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind;
- alle Verbrauchsmaterialien und -gegenstände, wie z.B. Heizelemente etc.

Die Garantiezeit beginnt ab der Rechnungserstellung des Kabinenherstellers. Voraussetzung dafür ist die Vorlage der Originalrechnung. Sollte keine Originalrechnung vorhanden sein, dient das Herstellungsmonat, das auf dem Typenschild des Produktes vermerkt ist, als Grundlage für den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiefrist wird durch Garantieleistungen weder verlängert noch erneuert.

Die fünfjährige Garantie ist ein Zusatz zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der **sentiotec GmbH**.

# Icons Erklärung



Beschreibt die max. Heizleistung für die angeschlossenen Saunaöfen



Beschreibt die max. Verdampferleistung



Beschreibt die Heizleistung der angeschlossenen Infrarotheizelemente



Die Steuerung kann durch zusätzliche Module erweitert werden (z.B. Feuchtemodul)



Preiswertes Produkt



Heizzeitbegrenzung – die Steuerung schaltet sich nach dieser Stundenanzahl automatisch ab



Steuerung mit Ventilatoranschluss



Steuerung mit Musikfunktion



Die Steuerung ist für Farblichtbetrieb geeignet



Die Steuerung ist in verschiedenen Gehäusevarianten erhältlich



Die Steuerung bietet eine Timerfunktion, bei der z.B. die Vorwahlzeit programmiert werden kann



Steuerung mit Fernaktivierung



Gibt die Betriebsspannung für Saunaöfen an



Gibt die Steinmenge, die der Ofen fassen kann, an



Gibt die Größe der Saunakabine an, für die die Steuerung bzw. der Ofen ausgelegt ist



Die Steuerung ist im Saunaofen integriert



Die Steuerung/der Saunaofen ist TÜV-geprüft



Die Steuerung/der Saunaofen ist VDE-geprüft



Standofen



Wandofen

Für **Bestellungen** wenden Sie sich an unser **Vertriebsinnendienst-Team**:  
Fax.: +43 (0) 7672/277 20-801 oder E-Mail: [info@sentiotec.com](mailto:info@sentiotec.com)

Bei **technischen Fragen** steht Ihnen unser **Competence Center** gerne zur Verfügung: Tel.: +43 (0) 7672/277 20-567 oder E-Mail: [support@sentiotec.com](mailto:support@sentiotec.com).




WORLD OF  
WELLNESS



**sentiotec GmbH**  
**world of wellness**  
Oberregauer Straße 48  
4844 Regau, Austria

T +43 (0) 7672/277 20-800  
F +43 (0) 7672/277 20-801  
E [info@sentiotec.com](mailto:info@sentiotec.com)  
[www.sentiotec.com](http://www.sentiotec.com)



**abatec**  
electronic solutions  
**sentiotec**  
world of wellness  
**inmotiotec**  
local position measurement  
**wallatec**  
modern gastronomy  
**mecmotec**  
mechanical solutions